

1.- La Constitución española se aprobó el:

- a) 6 de diciembre de 1978.
- b) 27 de diciembre de 1978.
- c) 29 de diciembre de 1978.
- d) Ninguna es correcta.

2.- Es un valor superior del ordenamiento jurídico según la Constitución Española:

- a) La libertad.
- b) La justicia.
- c) La igualdad.
- d) Todas son correctas.

3.- Las sesiones extraordinarias de les Corts serán convocadas por:

- a) Por su Presidente.
- b) Por la Diputación Permanente.
- c) Por el Consell.
- d) Por una quinta parte de los Diputados.

4.- Si el Presidente de la Generalitat fallece, asumirá sus funciones como alto representante de la Comunidad Valenciana:

- a) El Vicepresidente.
- b) El Vicepresidente o el Conseller más antiguo si no hay Vicepresidente.
- c) El Presidente de les Corts.
- d) Ninguna es correcta.

5.- La protección efectiva frente al acoso sexual o por razón de sexo se contempla en el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad en su Área de intervención número:

- a) 7.
- b) 9.
- c) 8.
- d) 10.

6.- Según la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana, el SIP deberá constar con carácter obligatorio en:

- a) Los documentos de identificación y acreditación personal.
- b) Las recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud.
- c) Los ficheros informatizados de usuarios de la Consellería.
- d) Todas son correctas.

7.- En una empresa que cuenta con 250 trabajadores, señala cuantos delegados de prevención deberá haber:

- a) 5.
- b) 4.
- c) 3.
- d) Ninguna es correcta.

8.- Las funciones de Excel son:

- a) Formulas predefinidas.
- b) Cálculos predefinidos.
- c) Ambas son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

9.- Entre las funciones de la tráquea y los bronquios, no se encuentra:

- a) Transportar el aire entre el exterior y el interior de los pulmones.
- b) Calentar el aire transportado.
- c) Humedecer el aire transportado.
- d) Favorecer los movimientos respiratorios del pulmón facilitando así la respiración.

10.- El volumen de aire que entra y sale del aparato respiratorio en un minuto se conoce como:

- a) Ventilación pulmonar.
- b) Volumen de reserva espiratoria.
- c) Volumen residual.
- d) Frecuencia respiratoria.

11.- El rol de la Educación para la Salud en la prevención de los problemas de Salud consiste en :

- a) Disminuir los factores de riesgo .
- b) Detección precoz de los problemas de salud.
- c) Prevención de recaídas..
- d) Todas las respuestas son correctas.

12.- ¿Cuál es la verdadera respecto al lavado de manos quirúrgico? :

- a) Se realiza durante un minuto aproximadamente.
- b) El secado se realiza con toallas de papel.
- c) La mascarilla hay que colocarla antes de realizar el lavado quirúrgico.
- d) Ninguna es correcta.

13.- ¿En qué tipo de pacientes está indicada la dieta hiperprotéica?

- a) Hipertensos.
- b) Ancianos y desnutridos.
- c) Nefrópatas.
- d) Diabéticos..

14.- Según la OMS, los métodos de educación para la salud pueden clasificarse en:

- a) Directos e indirectos.
- b) Bidireccionales y unidireccionales .
- c) Visuales y sonoros.
- d) Organizativos y de comunicación.

15.- ¿Cuál es la función principal de la historia clínica?:

- a) Proporcionar información sanitaria.
- b) Facilitar la investigación epidemiológica.
- c) Facilitar la asistencia al paciente.
- d) Todas son correctas.

16.- El deber de cumplimentar la historia clínica de un paciente es:

- a) Responsabilidad de los profesionales que intervienen en los aspectos relacionados con la asistencia directa al paciente.
- b) Responsabilidad exclusiva del personal facultativo de los centros sanitarios.
- c) Responsabilidad del personal de enfermería.
- d) Todas son falsas.

17.- Indique que tipo de especialidades farmacéuticas requiere mayores medidas de

seguridad en su almacenaje:

- a) Radiofármacos.
- b) Psicotropos.
- c) Estupefacientes.
- d) Contrastes radiológicos.

18.- El histerómetro se utiliza para la medición :

- a) Útero.
- b) Agudeza visual.
- c) Grado de nerviosismo de una persona.
- d) Fuerza capaz de ejercerse con la mano.

19.- La posición adecuada para administrar un enema de limpieza es:

- a) Decúbito lateral izquierdo con la pierna derecha flexionada.
- b) Decúbito lateral derecho con la pierna izquierda flexionada.
- c) Decúbito prono con ligera presión sobre las nalgas.
- d) Debe elegirse aquella posición más cómoda para el paciente.

20.- El paciente que se encuentra en decúbito supino no es probable que sufra úlceras por presión en :

- a) Talón.
- b) Rodillas.
- c) Codos.
- d) Sacro y cabeza.

21.- ¿Cuál de los siguientes factores que predisponen a la aparición de UPP es intrínseco?

- a) Fricción.
- b) Humedad.
- c) Déficit higiénico.
- d) Déficit nutricional.

22.- ¿Cuál es la secuencia correcta para la higiene corporal?

- a) Cuello, pecho, brazos y piernas, espalda y genitales.
- b) Cara, brazos y manos, tórax y mamas, extremidades inferiores, espalda y nalgas, genitales externos.
- c) Cara, brazos y manos, tórax y mamas, abdomen, extremidades inferiores, espalda y nalgas, genitales externos.
- d) Cara, brazos, tórax y mamas, extremidades inferiores, espalda y nalgas, genitales externos.

23.- Para la higiene del cabello del paciente encamado la posición más adecuada es:

- a) Posición trendelenburg..
- b) Posición de Roser.
- c) Posición antitrendelenburg .
- d) Posición Sims.

24.- ¿Que músculo se encuentra en la cabeza?

- a) El escaleno.
- b) El masetero.
- c) Los rectos anteriores.
- d) Todos.

25.- El tipo de articulación que se observa en la columna vertebral es una:

- a) Articulación fija.
- b) Anfiartrosis.
- c) Diartrosis.
- d) A y C son correctas.

26.- Los huesos del tarso son :

- a) Calcáneo.
- b) Astrágalo.
- c) Escafoides.
- d) Todas son correctas.

27.- Como se llaman las células maduras propias del tejido óseo:

- a) Osteoclastos.
- b) Condroblastos.
- c) Osteocitos.
- d) Osteoblastos.

28.- En cuanto al drenaje postural, no es cierto que:

- a) Tiene por objeto la eliminación de secreciones del árbol bronquial por efecto de la gravedad.
- b) Sólo tiene utilidad si el paciente está consciente y colabora.
- c) Mejora su eficacia si se acompaña de ventiloterapia, tos asistida y percusión.
- d) La posición de trendelenburg no siempre es la más indicada.

29.- La posición ideal de la cabeza para la intubación endotraqueal es:

- a) Sims.
- b) Ventral.
- c) Roser.
- d) Decúbito lateral.

30.- Las pinzas Doyen :

- a) Son material de disección.
- b) Sirven para fijar compresas a los bordes de la herida quirúrgica.
- c) Son pinzas hemostáticas.
- d) Se utilizan fundamentalmente como material de sutura.

31.- Son signos tardíos de muerte:

- a) Rigidez cadavérica.
- b) Putrefacción cadavérica.
- c) Enfriamiento del cadáver.
- d) a, b y c son correctas.

32.- El fonendoscopio se utiliza para escuchar sonidos:

- a) Respiratorios.
- b) Cardíacos.
- c) Hepáticos.
- d) a y B son correctas.

33.- De la intervención del TCAE respecto a la necesidad de regulación de la temperatura, y en caso de hipertermia no es correcto:

- a) Desabrigar y colocar compresas frías.
- b) Administrar antitérmicos pautados en caso de fiebre.
- c) Abrigarlo para que deje de tiritar.
- d) A y B son correctas.

34.- La aplicación de calor esta contraindicada para:

- a) Aliviar espasmos musculares.
- b) Reblandecer exudados.
- c) Acelerar los procesos de cicatrización.
- d) Cohibir las hemorragias.

35.- El efecto de los fármacos sobre el organismo es estudiado por la :

- a) Farmacología.
- b) Farmacocinética.
- c) Toxicología.
- d) Farmacoterapia.

36.- En el equilibrio hidroelectrolítico , las pérdidas de líquidos por orina representan:

- a) 1000cc /día
- b) 1200cc / día
- c) 1500 cc/ día
- d) 1600 cc/ día

37.- Señala en cuál de las siguientes vías no se produce la absorción del medicamento

- a) Vía rectal.
- b) Vía vaginal.
- c) Vía oral.
- d) Vía intravenosa.

38.- En el estreñimiento no se debe ingerir:

- a) Celulosa.
- b) Líquidos.
- c) Chocolate.
- d) Frutas.

39.- La leche materna:

- a) Contiene más proteína que la de vaca.
- b) Contiene menos calcio que la de vaca.
- c) Contiene menos grasa que la de vaca.
- d) Contiene menos vitamina A que la de vaca.

40.- El diente es una estructura sólida formada por varias capas, ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?:

- a) Esmalte
- b) Dentina
- c) Flúor
- d) Pulpa

41.- El calendario de vacunaciones de la Comunidad Valenciana recomienda frente a la poliomelitis una serie de dosis seriadas desde el nacimiento hasta los 14 años. ¿cuántas?

- a) Una . En el momento del nacimiento.
- b) Cuatro. A los 2,4,6,y 18 meses
- c) Cinco. A los 2,4,6,y 18 meses y otra a los 14 años.
- d) Cuatro. A los 2,4,11, y 6 años.

42.- Señala cuál es la maniobra recomendada habitualmente para abrir la vía aérea en un paciente cuando no hay fractura cervical:

- a) La maniobra frente-mentón.
- b) La maniobra frente-nuca.
- c) Triple maniobra.
- d) Todas son correctas.

43.- ¿Cuántos grados de coma se contemplan habitualmente en clínica?

- a) Dos.
- b) Cuatro.
- c) Doce
- d) Nueve

44.- El grado profundo de incoscienza en el que los ojos permanecen abiertos se denomina:

- a) Obnubilación de la conciencia.
- b) Coma vigil
- c) Estado de sueño
- d) Desorientación.

45.- El ritmo sincronizado en la RCP básica es:

- a) De 2 ventilaciones/30 masajes
- b) Depende según sea uno o dos reanimadores puede ser 2/5 o 2/15.
- c) De 2 ventilaciones/15 masajes.
- d) Ninguna es correcta.

46.- Las heridas abiertas que se han producido como resultado de una fricción se denominan:

- a) Punzantes.
- b) Contusas.
- c) Incisas.
- d) Abrasivas.

47.- Antes de producirse la epitelización, en la fase de reparación de las heridas aparece:


- a) Queratinización.
- b) Melanización.
- c) Tejido de granulación.
- d) Fibrinolisis.

48.- Cuando el material proceda de una intervención séptica y con serio riesgo microbiológico, en primer lugar actuaremos:

- a) Lavar con jabón y agua fría el instrumental.
- b) Enjuagar con agua fría el instrumental.
- c) Secar el instrumental.
- d) Sumergirlo previamente en una solución desinfectante antes de limpiar.

49.- De las siguientes actividades a realizar en el servicio de Esterilización, ¿Cuál es propia del/la técnico de cuidados de enfermería?:

- a) Colocación de los controles químicos y biológicos necesarios.
- b) Clasificación del material en bandejas, dependiendo del método y agente esterilizante a emplear..
- c) Las dos son ciertas..
- d) Ninguna es cierta.



50.- La limpieza del instrumental en un aparato de ultrasonidos se conoce como:

- a) Limpieza mecánica.
- b) Limpieza ultrasónica.
- c) Limpieza en profundidad
- d) Ninguna es correcta.

51.- La acción que consiste en suprimir los microorganismos patógenos existentes en la habitación del enfermo, ropa, manos piel, etc., se denomina :

- a) Desinfección .
- b) Asepsia.
- c) Desinsectación.
- d) Ninguna es correcta.

52.- ¿Cuál de los siguientes métodos de esterilización utiliza calor húmedo ?

- a) Estufa de Poupinel.
- b) Autoclave.
- c) Radiaciones gamma.
- d) Incineración.

53.- La cama de Judet se corresponde con la:

- a) Cama articulada.
- b) Cama ortopédica.
- c) Cama de Stryker .
- d) Cama electrocircular.

54.- Para valorar la extensión de las quemaduras, se utiliza la regla del :

- a) 7 o múltiplo de 7.
- b) 8 o múltiplo de 8 .
- c) 9 o múltiplo de 9.
- d) 10 o múltiplo de 10.

55.-La enfermedad causada inintencionadamente por un tratamiento médico es denominada:

- a) Accidental.
- b) Idiosincrática.
- c) Alérgica.
- d) Iatrogénica.

56.- La cadena epidemiológica en las infecciones nosocomiales es:

- a) Agente etiológico, fuente de infección y mecanismo de transmisión.
- b) Agente etiológico, mecanismo de transmisión y huésped susceptible.
- c) Fuente de infección, mecanismo de transmisión y huésped susceptible.
- d) Agente etiológico, fuente de infección, mecanismo de transmisión, y huésped susceptible.

57.- El denominado Síndrome de Burn-out del/de la técnico en cuidados de enfermería hospitalario se encuentra entre los riesgos laborales de tipo:

- a) Psicosocial.
- b) Mecánicos.
- c) Químicos.
- d) Ninguna es correcta.

58.- ¿Cuál de los siguientes no es un elemento de comunicación?:


- a) El destino.
- b) El mensaje.
- c) El dibujo.
- d) La fuente.

59.- Un vómito de sangre se denomina:

- a) Epíxtasis.
- b) Hematuria .
- c) Hematemesis .
- d) Hemoptisis.

60.-¿Cuál de las siguientes manifestaciones de la enfermedad es un signo?

- a) Calambres.
- b) Prurito.
- c) Cefalea.
- d) Pirexia.



Simulacro Examen TCAE UGT 2018

1	D	11	D	21	D	31	D	41	D	51	A
2	D	12	C	22	C	32	D	42	A	52	B
3	A	13	B	23	B	33	D	43	B	53	B
4	C	14	B	24	B	34	D	44	B	54	C
5	A	15	D	25	B	35	A	45	A	55	D
6	B	16	A	26	D	36	C	46	D	56	D
7	C	17	A	27	C	37	D	47	C	57	A
8	A	18	A	28	B	38	C	48	D	58	C
9	D	19	A	29	C	39	B	49	C	59	C
10	D	20	B	30	B	40	C	50	B	60	D